




# pool collection





wir bieten  
extreme Stabilität  
– in unseren Pools  
und in unserer  
Zusammenarbeit

Austria  
Belgium  
Croatia  
Czech republic  
Denmark  
Estonia  
Finland  
France  
Germany  
Greece  
Hungary  
Israel  
Italy  
Latvia  
Litauen  
Luxembourg  
Montenegro  
Netherlands  
Norway  
Poland  
Romania  
Serbia  
Slovakia  
Slovenia  
Spain  
Sweden  
Switzerland  
Ukraine  
United Kingdom  
Turkey



30 Länder  
110+ Compass Vertreter



82.000+ VERKAUFTE COMPASS POOLS IN AUSTRALIEN UND EUROPA – VIELEN DANK – JEDER EINZELNE POOL ZÄHLT!

# compass timeline



**2005**


Gründung des COMPASS Europe Werkes mit den Technologien des australischen Produktionsprozesses  
Lieferung der ersten COMPASS Pools nach Deutschland

**2008**

Gründung von COMPASS Pools Deutschland mit eigenem Zentrallager in Niederbayern

**2008**

Compass-Rolloabdeckung eingeführt! – einzigartige Rolloabdeckungen, die exklusiv für Compass Pools entwickelt wurden



**2012**

Compass Europe etabliert sich als führender Poolhersteller in Europa

**2014**

EXCELLENCE IN DESIGN Nach der Einführung des Yachtpools auf dem Markt gewannen wir den Reddot – Award sowie den iF-Design Award



reddot award




**2016**

Eröffnungsfeier des neuen COMPASS Europe Werkes: In einem Jahr bauten wir wieder auf, möblierten und eröffneten die neue Produktion. Wir wurden zum modernsten und umweltfreundlichsten Pool-Hersteller in der EU

**2018**

Neue Innovationen mit dem High-Level-Skimmer und dem neuen Modell Trend 73



**2020**

Compass feiert das erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte

**2022**

Frischer Wind & Kontinuität – Eigentümerwechsel bei Compass Europe – Franz Reps & Tibor Meszaros.

8 neue Poolmodelle eingeführt



**1980**

Australien  
Gründung des COMPASS Mutterwerkes in Australien



**2007**

Entwicklung der Cyber Farben und neuer Poolform mit römischer Treppe und geradem Beckenboden

**2010**

Eröffnung des ersten COMPASS Pools – Showroom in München



**2013**

COMPASS CARBON – REVOLUTION: Durch das Hinzufügen von Carbon zu unseren Pools bekam unser Produkt noch mehr Stabilität und Haltbarkeit

**2015**

Brand im COMPASS – Werk: Eine der härtesten Zeiten für COMPASS Pools war im Sommer 2015 als die Produktionshalle abbrannte



**2017**

Wir haben drei neue Poolmodelle entwickelt und starteten die Aqua Nova und XL-Lounger Linie

**2019**

Wir entwickeln den ersten Infinity-Pool von COMPASS Pools



**2021**

COMPASS Europe – Gastgeber der größten Pool-Konferenz Europas in Dubai

# Unsere Überzeugung

Wir sind stolz, als traditionsreicher Poolhersteller mit australischen Wurzeln auf über 40 Jahre Erfahrung zurückgreifen zu können, in der sich Compass Pools einen hervorragenden internationalen Ruf erarbeitet hat.

Die perfekte Kombination aus Qualität, Design und Innovation ermöglicht es uns, ein Produkt der Premium-Klasse zu produzieren. Mit größter Sorgfalt und der einzigartigen Carbon-Ceramic-Technologie werden unsere Pools im Handlaminatverfahren hergestellt.

Angetrieben von unserer Leidenschaft für Pools, ist es unser Ziel, unseren Kunden faszinierende Entspannungs- und Wohlfühlmomente in höchster Qualität zu bieten.

Ihr perfekter Pool ist unser Antrieb.



Franz Reps  
CEO Compass Europe



Tibor Mészáros  
COO Compass Europe


# Inspiriert durch die Geschichte

XL-Trainer 110 FB | Nova Grey  
Compass Pools UK

**Ihr eigener Pool – lassen Sie Ihren Traum Wirklichkeit werden und tauchen Sie in ein unverwechselbares Erlebnis ein. Mit einem original COMPASS CARBON CERAMIC POOL erleben Sie unvergleichliche Stunden in Ihrem Zuhause.**

Seit der Gründung der Compass Europe Fabrik begeistern sich Jahr für Jahr immer mehr Liebhaber für ein Poolerlebnis der Extraklasse – weltweit. Die Steigerung der Lebensqualität jedes einzelnen Poolbesitzers sowie das begeisterte Glitzern in den Augen unserer Kunden, bestätigt uns Tag für Tag in unserer Arbeit!

1980–2022 **82.000+** VERKAUFTE POOLS WELTWEIT – COMPASS POOLS ERFOLGSGESCHICHTE





**Glück ist nur echt  
wenn man es teilt**




 pool  
collection



← Compass Pools Gallery

XL Trainer 110 | Nova Grey | Compass Pools UK

# new neue Poolserie Classic



Classic 103

Classic 93

Classic 83


Classic 73

Classic 63

Classic 53

Typ	Länge	Breite	Tiefe	Volumen	Gewicht
Classic 53	5,30 m	3,15 m	1,50 m	16 m <sup>3</sup>	600 kg
Classic 63	6,37 m	3,15 m	1,50 m	20 m <sup>3</sup>	700 kg
Classic 73	7,37 m	3,15 m	1,50 m	23 m <sup>3</sup>	850 kg
Classic 83	8,37 m	3,52 m	1,50 m	31 m <sup>3</sup>	950 kg
Classic 93	9,37 m	3,52 m	1,50 m	35 m <sup>3</sup>	1200 kg
Classic 103	10,37 m	3,52 m	1,50 m	39 m <sup>3</sup>	1300 kg






# garden plunge pools

## Kleiner als 6,50 m

Diese Pools sind ideal für viel Spaß auf kleinem Raum. Sie können aus einem Angebot von Modellen wählen, welche durch ihr kompaktes Design und Größe perfekt für kleinere Gärten ausgelegt sind. Ausgestattet mit einer Gegenstromanlage erfreuen sich auch die sportlichen Typen daran.

≤10 m<sup>2</sup>  
Wasserfläche

# new



CompassSwim 50



CompassSwim 60

## CompassSwim – das Multitalent unter den Compass Pools

Egal ob versenkt im Garten verbaut oder oberirdisch selbsttragend auf der Terrasse aufgestellt. CompassSwim ist für beide Arten der Montage geeignet. Mit den kompakten Größen findet sich in vielen Gärten Platz für den CompassSwim. Ausgestattet mit Massagedüsen und Turbinenanlage ist der CompassSwim als Whirlpool und Schwimmbad in Einem nutzbar.

Bauen Sie sich Ihren eigenen **PassivPool**. In Kombination mit Energiesparpumpe und PV-Anlage ist der CompassSwim als PassivPool verwendbar. Entscheiden Sie selbst ob Ihr Passivpool mit Sand- oder Kartuschenfilter betrieben wird.

CompassSwim kann beides.

Typ	Länge	Breite	Tiefe	Volumen	Gewicht
CompassSwim 50	5,00 m	2,45 m	1,35 m	10 m <sup>3</sup>	600 kg
CompassSwim 60	6,00 m	2,45 m	1,35 m	12 m <sup>3</sup>	700 kg

Classic 62 | Nova Grey | Compass Pools Netherland



Fun 74 | Nova Navy  
Reps Pools


Baby Pool | Nova Navy | Compass Pools Israel



**small garden pools**




## Brilliant 66 / 74



Einstiegsstufen in rutschfester Ausführung

Relaxzone und Massagedüsen wahlweise

## Classic




Relaxzone und Massagedüsen wahlweise

Einstiegsstufen in rutschfester Ausführung

Optionaler Raum für Lamellenabdeckung

Integrierte Kante für eine sichere Auflage der Lamellenabdeckung

## Aqua Nova 53



Optionaler Raum für Lamellenabdeckung

Einstiegsstufen in rutschfester Ausführung

Relaxzone und Massagedüsen wahlweise

Integrierte Kante für eine sichere Auflage der Lamellenabdeckung

## XL-Trainer 72




Relaxzone und Massagedüsen wahlweise

Einstiegsstufen in rutschfester Ausführung

Raum für Lamellenabdeckung oder für Massagedüsen

Integrierte Kante für eine sichere Auflage der Lamellenabdeckung

## Trend 73



Integrierter Technischacht (optional) mit Abdeckung in Poolfarbe zur Aufnahme der Filteranlage

Relaxzone und Massagedüsen wahlweise


Einlaminiertes High-Level-Skimmer für maximal hohen Wasserstand

Einstiegsstufen in rutschfester Ausführung

Optionaler Raum für Lamellenabdeckung

Integrierte Kante für eine sichere Auflage der Lamellenabdeckung

## Fun 74 Fun 74 S



Relaxzone und Massagedüsen wahlweise


Optionaler Raum für Lamellenabdeckung

Einstiegsstufen in rutschfester Ausführung

ggf. Sicherheitsstehstufe und Handlauf

\*S ohne Sicherheitsstehstufe

## X-Trainer 45




Relaxzone

Einstiegsstufen in rutschfester Ausführung

tiefere Seite

Relaxzone und Massagedüsen wahlweise

## Baby-Pool




Relaxzone und Massagedüsen wahlweise

Einstiegsstufen in rutschfester Ausführung

Integrierte Kante für eine sichere Auflage der Lamellenabdeckung

Optionaler Raum für Lamellenabdeckung

## Classic Top



Integrierte Kante für eine sichere Auflage der Lamellenabdeckung

Einstiegsstufen in rutschfester Ausführung

Relaxzone und Massagedüsen wahlweise

Optionaler Raum für Lamellenabdeckung

Typ	Länge	Breite	Tiefe	Volumen	Gewicht
X-Trainer 45	4,45 m	2,94 m	1,21-1,49 m	15 m <sup>3</sup>	600 kg
Aqua Nova 53	5,30 m	3,20 m	1,50 m	21 m <sup>3</sup>	700 kg
Classic	6,16 m	3,16 m	1,50 m	23 m <sup>3</sup>	700 kg
Classic Top	6,37 m	3,23 m	1,10 m	20 m <sup>3</sup>	500 kg
Baby-Pool	6,52 m	2,40 m	0,88 m	12 m <sup>3</sup>	600 kg
Brilliant 66	6,62 m	3,62 m	1,40 m	27 m <sup>3</sup>	850 kg

## Riverina 67



Integrierte Halterinne und Ausstiegsstufe

Einstiegsstufen in rutschfester Ausführung

tiefere Seite

Relaxzone und Massagedüsen wahlweise

Relaxzone


Typ	Länge	Breite	Tiefe	Volumen	Gewicht
Riverina 67	6,72 m	3,44 m	1,11-1,57 m	24 m <sup>3</sup>	800 kg
XL-Trainer 72	7,19 m	3,30 m	1,50 m	30 m <sup>3</sup>	920 kg
Trend 73	7,30 m	3,30 m	1,50 m	31 m <sup>3</sup>	1100 kg
Fun 74	7,48 m	3,68 m	1,50 m	35 m <sup>3</sup>	1050 kg
Fun 74 S	7,50 m	3,71 m	1,50 m	35 m <sup>3</sup>	1050 kg
Brilliant 74	7,63 m	3,64 m	1,40 m	32 m <sup>3</sup>	920 kg



# medium pools

7,70 – 9,00 m

Ihr eigener See im Garten – das bieten Ihnen die CompassCeramicPools. Breite und komfortable Einstiegsstufen gewährleisten Entspannung und Komfort. Ergänzen Sie Ihre Wasserattraktionen und der Spaß kann beginnen.



XL-Lounger 115 | Nova Anthracite  
Hügel mehr Garten




# Infinity High-End -Pool



Infinity 80 | Nova Stone  
Reps Pools

# infinity

## Infinity 80



### Pool mit grenzenloser Wasserfläche


#### Perspektive über den Horizont

Unvergleichliche Attraktivität und spektakuläre Aussichten werden durch die grenzenlose Verschmelzung der Wasseroberfläche mit der Umgebung erreicht.

Durch die Stein-Überlaufrinne entsteht eine einzigartige Wasser-Stein-Optik, welche sich dezent und zugleich in eleganter Art in die Gartenanlage integrieren lässt und eine harmonische Einheit bildet.

Optional kann der Infinity Pool auch mit einem Gitterrost statt mit einer Stein-Rinne montiert werden.

mehr →



Typ	Länge	Breite	Tiefe	Volumen	Gewicht
Infinity 80	8,30 m	4,05 m	1,46 m	40 m <sup>3</sup>	1100 kg

Infinity 80 | Nova Stone | Reps Pools



# new

# medium




XL-Trainer 110 | Nova Navy  
Compass Pools UK


Fun 80  
Fun 80 S\*  
Fun 80 D\*\*




X-Trainer 82



XL-Brilliant 88




Aqua Nova 77  
Aqua Nova 84



Typ	Länge	Breite	Tiefe	Volumen	Gewicht
Aqua Nova 77	7,75 m	3,55 m	1,50 m	36 m <sup>3</sup>	1000 kg
Aqua Nova 84	8,40 m	3,55 m	1,50 m	42 m <sup>3</sup>	1200 kg
Fun 80	8,00 m	3,70 m	1,50 m	38 m <sup>3</sup>	1100 kg
Fun 80 S	8,00 m	3,70 m	1,50 m	38 m <sup>3</sup>	1100 kg
Fun 80 D	8,00 m	3,70 m	1,50 m	38 m <sup>3</sup>	1100 kg


\*S ohne Sicherheitsstehstufe

\*\*D tiefere BeachLine-Abdeckung und High-Level-Skimmer für ein noch besseres Pool-Erlebnis



Fun 80 | Nova Anthracite | Compass Pools Israel

Typ	Länge	Breite	Tiefe	Volumen	Gewicht
X-Trainer 82	8,25 m	3,68 m	1,09-1,76 m	36 m <sup>3</sup>	960 kg
XL-Brilliant 88	8,70 m	3,75 m	1,50 m	45 m <sup>3</sup>	1100 kg





# large pools

9,00 – 13,30 m

Es spielt keine Rolle, ob Sie einen Pool zum Vergnügen und Entspannen suchen oder sich sportlich betätigen möchten. Die Premium Large Pools von Compass Pools können beides verwirklichen.



**Erholung und  
Entspannung  
aktiv genießen**



# large pools

XL Trainer 110 | Nova Anthracite  
Compass Pools Netherland



XL-Fast Lane 122 | Nova Navy | Reps Pools



XL-Trainer 110 FB | Nova Grey | Compass Pools UK




# Large


## Riverina 106




## Fun 100




## Java 101




## XL-Java 114



## XL-Lounger 95 / 115



## XL-Trainer 110 FB\*




\*FB - gerader Boden


Typ	Länge	Breite	Tiefe	Volumen	Gewicht
Fun 100	10,00 m	4,00 m	1,50 m	52 m <sup>3</sup>	1300 kg
Java 101	10,03 m	3,80 m	1,50 m	49 m <sup>3</sup>	1200 kg
Riverina 106	10,62 m	3,78 m	1,04-1,88 m	45 m <sup>3</sup>	1400 kg
XL-Java 114	11,40 m	3,96 m	1,10-1,68 m	52 m <sup>3</sup>	1350 kg



Typ	Länge	Breite	Tiefe	Volumen	Gewicht
XL-Lounger 95	9,52 m	4,06 m	1,50 m	50 m <sup>3</sup>	1200 kg
XL-Trainer 110 FB	11,02 m	4,02 m	1,50 m	52 m <sup>3</sup>	1350 kg
XL-Lounger 115	11,50 m	4,06 m	1,50 m	59 m <sup>3</sup>	1450 kg

XL-Java 114 | Golden Pebble | Compass Ukraine





Video ->




**yacht pool**  
ausgezeichnet  
mit zwei  
Design-Awards




Yacht Pool | Compass Pools Israel

### Yacht Pool



- Whirlpool für zwei Personen (mit 33 Massagedüsen)
- Teakholz - Abdeckung
- Edelstahl - Handlauf
- LED - Beleuchtung


**XL-Fast Lane 122**  
Nova Anthracite | Reps Pools



### XL-Fast Lane 122



### XXL-Trainer 133



**XL Lounger 115 | Nova Anthracite**  
Netherland

Typ	Länge	Breite	Tiefe	Volumen	Gewicht
Yacht Pool	11,54 m	4,04 m	1,50 m	42 m <sup>3</sup>	1200 kg
XL-Fast Lane 122	12,15 m	2,89 m	1,50 m	43 m <sup>3</sup>	1500 kg
XXL-Trainer 133	13,28 m	4,49 m	1,50 m	75 m <sup>3</sup>	2400 kg



# Colour your Pool

Brilliant 74 | Nova Grey | Belgium

# colour

## Ihr Pool mit atemberaubender Aussicht

Das Leben ist nicht schwarz oder weiß. Compass hat die Farben entsprechend Ihrer schönsten Urlaubserinnerungen entwickelt. Entwerfen Sie ihr eigenes Meer in Ihrem Garten!

### Nova® Colours

Verwendet werden neue Arten von Farbchips und modernisierte Grundfarben-Mischungen! Ästhetisch in dem durchscheinenden holographischen Effekt ergibt es eine ausgezeichnete Brillanz.

### Bi-Luminate®

Diese Farben verändern das Aussehen der Composite-Pools durch die Einführung kleiner, glimmernder Partikel unter die Oberfläche und durch die Anwendung zweier Farbschichten anstelle einer.

### Charakteristik

- 2 spezielle Farbschichten, die auf der Oberfläche unabhängig voneinander aufgetragen werden
- Farbeffekt der schönsten Meereslagune, die Sie sich nur vorstellen können
- die Farbschichten werden wie bei den teuersten Autos mit der Hand aufgetragen - darum ist jeder Pool ein Original
- Verwendung der neuesten Technologie der Nova™ - Farbschicht

# Nova<sup>®</sup> colours



■ Nova<sup>®</sup> Stone | Réunion Island



■ Nova<sup>®</sup> Anthracite | Seychelles



■ Nova<sup>®</sup> Pearl | Zanzibar



■ Nova<sup>®</sup> Grey | Croatia



■ Nova<sup>®</sup> Navy | Maldives



■ Nova<sup>®</sup> Blue | Madagascar

# Bi-Luminate<sup>®</sup>



■ Bi-Luminate<sup>®</sup> Golden Pebble | Tahiti



■ Bi-Luminate<sup>®</sup> Blue Granite | Bora Bora



■ Bi-Luminate<sup>®</sup> Smokey Quartz | Mauritius



■ Bi-Luminate<sup>®</sup> Blue Sapphire | Hawaii



■ Cyber White | Thailand



■ Papyrus White | Greece



Fun 80 | Nova Stone | GARTEN HANDWERK – BÖSCH



Fun 74 | Nova Navy | Bazeni Ema



# innovation & technology



leichte  
Montage



Carbon Ceramic  
Technologie



40-jährige Werksgarantie  
auf die Dichtheit



Vantage –  
Selbstreinigungssystem



geeignet für  
Salzwasserbetrieb

- Carbon Ceramic Schicht  
- verbesserte Formel für noch höhere Stabilität und Lebensdauer 
- High-Level-Skimmer
- HydroProtection 
- ständige Entwicklung neuer und moderner Negativformen
- Vantage – Selbstreinigungssystem
- Nova® colours

## Compass Pools bahnt weltweit den Weg zur führenden Keramiktechnologie

Als Compass Pools der Schwimmbecken-Branche Mitte der 90er Jahre die Keramiktechnologie vorstellte, wurde es schnell zur anerkannten Technologie auf der ganzen Welt. Seit Jahrzehnten sind wir als weltweit führendes und innovatives Unternehmen auf diesem Markt anerkannt.

### Vorteile

- exklusiver, strahlender dreidimensionaler Glanz ohne Poren
- 40-jährige Werksgarantie auf die Dichtheit des Swimmingpools, sowie gegen Osmose
- Keramikern (Patent PN 1690), erhöhte Festigkeit ohne Elastizitätsverlust
- schnelle und einfache Installation des Pools in wenigen Tagen
- Montage ohne Beton-Bodenplatte möglich
- hohe Qualität durch ständige Überwachung der strengen, einhaltungsverifizierten Technologien des australischen Produktionsprozesses
- absolut temperaturbeständig
- geeignet für Salzwasserbetrieb
- energiesparend aufgrund der außergewöhnlichen Wärmedämmeigenschaften

# fabrik



- Werksinnovationen seit 2016**
- Modernste Spritzpistolen und Negativformen
  - Patentierte Luftaustauschtechnologie
  - Deutliche Verringerung von Emissionen
  - Flexibel in der täglichen Produktion
  - TOP-Qualitätsemissionskontrolle
  - 40-jährige Werksgarantie auf die Dichtheit des Swimmingpools, sowie gegen Osmose

mehr über die Fabrik →



## Compass Fabrik

### Unser Versprechen

Das Geheimnis für den Erfolg und die Langlebigkeit unserer Compass Carbon Ceramic Pools liegt in seinem patentierten Keramikern.



Wenn Sie sich für ein original COMPASS Fertigschwimmbecken entscheiden, versprechen wir Ihnen ein Produkt auf höchstem Niveau und außerordentlicher Qualität. Seit 2005 produzieren wir jährlich ca. 1 200 original Compass Ceramic Pools in unserem europäischen Werk.

Das Geheimnis unseres Erfolges liegt sicherlich in unserem patentierten Keramikern und an einer Vielzahl von Innovationen, wie z. B. dem Hinzufügen von Carbon zu unserem bewährten mehrschichtigem Wandaufbau.



„Ihr perfekter Pool ist unser Antrieb!“


Compass Europe



DAS GEHEIMNIS ZUM ERFOLG UND ZUR LEBENSDAUER EINES COMPASS-POOLS IST SEINE PATENTIERTE KERAMIK-VERBUNDWERKSTOFF-AUSFÜHRUNG



XL-Trainer 110 | Nova Navy | Compass Pools France



Standard GFK-Poolbecken



- neueste Technologie der Nova™ – Farbschicht
- Vinylester Grundierung
- Glasfaserverstärkte Vinylester-Schicht
- Ceramic-Schicht
- verstärkte Carbon-Schicht
- Glasfaserverstärkte Polyester-Schicht
- Isolieranstrich, wasserbeständig

Carbon Ceramic Pools – exklusiv made by Compass




# carbon ceramic pools®

## Vorteile

- noch mehr Festigkeit (20 %)
- noch höhere Stabilität
- noch bessere Handhabung

Durch die zusätzliche Verwendung von Carbon im patentierten Ceramic-System werden die strukturell sehr beanspruchten Bereiche des Pools verstärkt.

Carbon hat die höchste Druckfestigkeit aller Verstärkungsmaterialien. Dasselbe Material, das aufgrund seiner hohen Festigkeit auch bei Automobilen, Schiffen und Flugzeugen Verwendung findet.



neueste Technologie der Nova™ – Farbschicht



zusätzliche Versteifung

Vinylester Grundfarbe

Glasfaserverstärkte Vinylester – Schicht

Glasfaserverbindung

Ceramic – Schicht



CARBON Edition®

Deckanstrich außen

Glasfaser – Schicht

# carbon

# new

## hydropro system

### Einführung des exklusiven Hydropro-Systems

Compass Pools kann Ihnen jetzt einen noch besseren Schutz bieten – mit unserer exklusiven Hydrostatik-Garantie. Eines der potenziellen Risiken beim Besitz eines Schwimmbeckens ist die Möglichkeit von Schäden aufgrund eines hydrostatischen Ereignisses. Ein „hydrostatischer Schaden“ kann auftreten, wenn der Wasserstand im Boden höher ist als der Wasserstand in Ihrem Schwimmbecken. In diesem Fall wird sich Ihr Schwimmbecken auf natürliche Weise heben oder aufschwimmen, ähnlich wie ein Boot. Wenn das Grundwasser wieder sinkt und der Druck auf Ihr Schwimmbecken nachlässt, kann dies zu dauerhaften Ausbeulungen oder Rissen in den Wänden und im Boden führen.

### Unser revolutionäres neues Schutzsystem

Unser neues, patentiertes und exklusives hydrostatisches Ventilsystem wurde entwickelt, um den steigenden Grundwasserdruck drastisch zu reduzieren, und zwar um das Fünffache besser als die Standardventile, die in Glasfaserpools verwendet werden. Wir sind der Meinung, dass dies eine Weltneuheit ist. Das HydroPro™-Ventil kann optional bei jedem Modell ab Februar 2023 bestellt werden.

### Schutz vor extremen Wetterereignissen

Angesichts der zunehmenden Regelmäßigkeit von extremen Wetterereignissen und noch nie dagewesenen Regenfällen wollten wir dieses Risiko für alle Kunden von Compass Pools beseitigen. Das Forschungs- und Entwicklungsteam von Compass hat die letzten drei Jahre damit verbracht, ein patentiertes hydrostatisches Ventil zu testen und zu perfektionieren, das so empfindlich ist und eine so hohe Durchflussrate hat, dass wir jetzt einen einzigartigen Schutz gegen hydrostatische Schäden anbieten können.





XL-Lounger 115 | Nova Anthracite | Hügel mehr Garten

Brilliant 74 | Nova Grey | Compass Pool Belgium



50 pool collections



XL-Trainer 110 | Nova Grey | Compass Pools UK





# die Kunst des Nichtstuns



# vantage

## Vorteile für Sie

- Selbstreinigung des Beckens bis zu 80 %-90 %
- bessere Zirkulation bzw. Beckenhydraulik, keine Schichtung der Wassertemperatur
- weniger Desinfektionsmittel erforderlich
- kein manuelles Reinigen (z. B. Roboter) mehr erforderlich
- mehr Zeit zum Relaxen und Entspannen



weitere Informationen →



## self-cleaning pool


**Stellen Sie sich einen Pool vor, der sich selbst reinigt, Geld spart und weniger Chemikalien verbraucht.**

Ein Brunnen in den Bergen ist ein Symbol für Reinheit und Frische. Was ist der Grund dafür? Er befindet sich in ständiger Bewegung. Der Bergstrom nimmt Schmutz und Staub mit. Da das Wasser zirkuliert, haben Algen und Bakterien keine Chance zu wachsen. Denselben Effekt können Sie natürlich auch in Ihrem Pool erreichen – durch das Vantage – Selbstreinigungssystem!

VANTAGE ist das weltweit beste Zirkulations- und Reinigungssystem und ist unübertroffen als Poolreiniger.

Das Vantage-System reinigt effektiver und ergiebiger von der Oberfläche bis zum Beckenboden. Es ist fast unsichtbar und beeinträchtigt das Erscheinungsbild Ihres neuen und schönen Schwimmbades nicht. Ihr Vantage-System wird in drei verschiedenen Düsen- und Halterungsfarben geliefert, damit es Ihrer Schwimmbadfarbe entspricht.

Wenn Sie neben Ihrem neuen Pool entspannen wollen, entscheiden Sie sich für das Vantage-System!





# Rollo Cover Beach Line



**Das Compass Pools Rollo Cover, eine integrierte Lamellenabdeckung, garantiert Ihnen ein Maximum an Energieeffizienz und absolute Sicherheit um Ihren Pool.**

Die Compass Pools Rollo Cover "Beach Line" ist eine spezielle Konstruktion aus V4A-Edelstahl für eine integrierte Unterwassersitzbank. Dank der im Pool einlamierten High-Level-Skimmer ist ein deutlich höherer Wasserstand, fast bis zum Beckenrand, möglich. Die Lamellen sind unter dem Wasserniveau aufgerollt und zum Schwimmbereich mit einer Trennwand in Poolfarbe abgetrennt. Die Oberseite der Konstruktion

kann mit Stein oder mit einer Abdeckung in Poolfarbe belegt werden. Die Poolabdeckung wird mit einer Fernbedienung gesteuert und erfüllt die Sicherheitsstandards der EU.

Die Compass Pools Rollo Cover können bei betriebsgemäßem Wasserstand im Becken und vollständig ausgefahrenem Rollo dem Gewicht eines Haustieres, eines Kindes und sogar eines Erwachsenen – bis maximal 100 kg – standhalten. Für die Kindersicherheit gemäß der französischen Norm NF P 90-308 ist eine zusätzliche Sicherheitsbefestigung am Becken gegenüber dem Rollladenschacht notwendig. Diese ist optional erhältlich.

Durch eine integrierte Auflagenkante im Becken wird hierbei ein Absinken des Rollos verhindert und durch eine zusätzliche Sicherheitsbefestigung auf der gegenüberliegenden Seite des Rollladenschachtes werden die Vorgaben der französischen Norm erfüllt. Die Compass Pools Rollo Cover Solar-Lamellen bestehen aus Hart-PVC (Polycarbonat bzw. Anti-Algen-Lamellen optional) mit verbesserter Beständigkeit gegen mechanische Beschädigung und UV-Strahlung.


mehr über rollo cover →



**Die neueste Generation der Polycarbonat-Lamellen werden im Quadro-Extrusionsverfahren hergestellt. Diese Technologie ist einzigartig in der Welt der Schwimmbadabdeckungen und ermöglicht es T&A, eine perfekte Solarlamelle herzustellen, die extrem schlagfest und langlebig ist und außerdem Solar-, Anti-Algen und Antikondensationswirkung kombiniert. Die Lamellen sind verfügbar in der Variante „Black-Edition“ und „Titanium-Edition“.**



# Lamellen



## Hier sind Ihre Vorteile

- garantiert maximale Energie-Effizienz und volle Sicherheit
- Solar-Lamellen sorgen für eine optimale Erwärmung des Schwimmbadwassers von zusätzlich 4°- 8° C
- in der Nacht werden Verdampfung und somit der Wärmeverlust auf ein Minimum reduziert
- einzigartig hoher Wasserstand - dank einlaminiertes High-Level-Skimmer


## Detail Beach Line:




# rollo cover

# modelle


Rollo Cover Beach Line – geeignet für die folgenden Modelle



XL-Lounger 95 / 115




XL-Trainer 110 FB



XXL-Trainer 133




Trend 73



Classic 53



Classic 93




XL-Java 114




XL-Briliant 88



XL-Fast Lane 122




Classic




Classic 63




Classic 103




Fun 74




Fun 80




Infinity 80




Fun 100




Classic 73




XL-Trainer 72




Yacht Pool



Aqua Nova 53




Aqua Nova 77



Aqua Nova 84



Classic 83



# Oberflur

## AquaTop – die Standard Oberflurvariante

Die Aufrollvorrichtung dieser Variante besteht aus Edelstahl AISI 316L. In eine der beiden Konsolen wird ein Elektromotor 24 V montiert. Die Steuerung und der Schlüsselschalter werden separat in der Pooltechnik integriert. Dadurch kann die Aufrollvorrichtung komplett verkleidet werden.



## Top Moov – die mobile Abdeckung mit Stil

Für einen bestehenden Pool ist es immer wieder eine Herausforderung, eine Abdeckung zu finden, wobei das Design und der Charakter der Poolanlage erhalten bleiben soll. TopMoov ist dafür die optimale Lösung. Sie sieht elegant aus und kann mit dezenten Schienen auch einige Meter bewegt werden. TopMoov ist immer mit Solarantrieb ausgestattet.



# Rollo Cover Oberflur

## Die Oberflur-Rolladenabdeckung verspricht höchste Qualität und Langlebigkeit

Die Rolladenabdeckungen können für neu montierte Pools sowie für bestehende Pools verwendet werden.

Eine Aufrollvorrichtung am Beckenende wickelt die Lamellen automatisch auf und ab. Für den optischen Gesamteindruck kann die Aufrollvorrichtung mit Holz verkleidet werden, oder an die Garten und Poolgestaltung angepasst werden.

## EcoTop Plus – die klassische und exklusive Oberflurvariante

Die einfache und exklusive Lösung für maximalen Komfort

### Vorteile

- Wickelwelle aus GFK
- Stützen aus Edelstahl pulverbeschichtet – wahlweise weiß oder anthrazitgrau – in Kombination mit hochwertigem IPE-Holz
- Motor mit Trafo und Steuerung oder Solarantrieb mit Schlüsselschalter und Fernbedienung
- bauseitige Verkleidung mit Holz möglich (nicht bei Solarpanel)




mit Solarpanel



ohne Solarpanel



# Sicherheitsabdeckung Compass Cover



Die Sicherheitsabdeckung Compass COVER macht ihren Pool kindersicher. Haltestangen aus stabilen, eloxierten Aluminiumprofilen, Abdeckelemente aus verstärktem, elastischem PVC mit abriebfester Oberfläche und ein sicheres Befestigungssystem garantieren absolute Sicherheit um Ihren Pool.




Hellgrau



Dunkelgrau



Hellblau



Sand

- ### Wichtigste Vorteile
- absolute Sicherheit für Kinder und Haustiere
  - gemäß der französischen Sicherheitsnorm
  - hochwertiges, antibakterielles Polyestergewebe, PVC-beschichtet
  - UV-beständig
  - temperaturbeständig von -30° bis +70°C
  - Rand ist umlaufend hochfrequent verschweißt (25 mm)
  - Regenabläufächer zwischen den Trägerprofilen
  - Trägerprofile aus eloxierten Aluminium
  - austauschbare Profile und Abdeckelemente
  - einfaches und sicheres Befestigungssystem



#### Wichtigste Vorteile

- Aluminium-Rahmenprofile in verschiedenen Standard- und Effektfarben
- „schwimmender“ Einbau der Verglasung
- superflache Laufschiene
- spezielle Führungsrollen mit wartungsfreien Edelstahl-Kugellager
- ständiger Schutz gegen Schmutz und Wind

QUALITÄTSGERECHTE, MASSGESCHNITTENE ÜBERDACHUNGS-LÖSUNG

# Poolüberdachung

CompassPools roof sind Überdachungen, deren Farben und Abmessungen den Compass Pools angepasst sind. CompassPools roof nutzt die besten Ergebnisse, die in diesem Bereich erreicht worden sind, inklusive mehrerer Patente.



# Hydrostar Turbinenanlage

Turbinen erzeugen eine breite, gleichmäßige und kraftvolle Strömung. Wie stark sie sein soll, bestimmen Sie!

Powern Sie sich aus, während die Strömung Sie trägt – das ist Wellness für die Seele.

Die Hydrostar – Turbinenanlage bringt Ihnen das natürliche Schwimmgefühl nach Hause. Mit individuell regelbarer Strömung – für alle Ansprüche.



Eine für alle. Hydrostar.

Möglich macht das die patentierte Technik: Turbinen erzeugen eine breite, gleichmäßige und kraftvolle Strömung. Wie stark sie sein soll, bestimmen Sie. Die Installation von HydroStar ist einfach und kann mit Hilfe der EasyStar auch nachträglich erfolgen.



#### Ihre Vorteile

- wartungsfreier, bürstenloser Gleichstrommotor
- wartungsfreie Gleitlager
- Motorsteuergerät mit Strom- und Temperaturüberwachung
- kein Revisionschacht und keine Verrohrung nötig
- alle Bauteile aus V4A oder PVC
- Bedienung über Funkfernsteuerung und über Piezo-Taster
- salzwasserbeständige Ausführung
- wartungsfreier Betrieb

Aqua Nova 77 | Nova Pearl | Reps Pools



Fun 74 | Nova Pearl | Compass Pools Hungary



FUN 100 | Nova Pearl | Reps Pools



#### Vorteile für Ihren Pool

- leichte Reinigung / Wartung
- inklusive automatischer und manueller Behälterentlüftung
- Innenverrohrung aus korrosionsbeständigen Kunststoffen
- inklusive Filterstern, Druckmanometer und Behälterentleerung
- keine (teueren) Kartuschen / Filtermedien
- keine Sandunterspülung
- marktbewährte Filtertechnologie

# Sandfilterkessel - pumpen

Filterbehälter der neuesten Generation mit großer Öffnung oben und großer Entleerung. Die Filterbehälter bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff in hoher Qualität.



#### Pumpen – Compass Pump und Compass Pump Pro

##### Vorteile für Ihren Pool

- minimaler Energieverbrauch
- Pumpe selbstansaugend
- aus glasfaserverstärktem Material für einen sehr breiten Einsatzbereich
- sehr lauffruhig
- bis zu 5 Jahren Herstellergarantie (je nach Modell)



#### Compass Pump

Bewährter Dauerläufer mit hoher Flexibilität und Leistung



#### Compass Pump Pro

Etabliert und zuverlässig – Premium Umwälzpumpe mit 5-Jahre Qualitätsgarantie



#### Compass Pump VS

Intelligent, schnell und leise – hocheffiziente Umwälzpumpe, die ihre Leistung voll nutzt





#### Compass Pump Pro VS

Premium-sparsam & premium-leise intelligente Umwälzpumpe für Anspruchsvollere

## Einlaminiertes High-Level-Skimmer



Der in die Beckenwand integrierte High-Level-Skimmer (Oberflächenabsauger) ermöglicht einen sehr hohen Wasserstand bis knapp unter den Beckenrand – nahe Infinitydesign. Der hohe Wasserstand sorgt für eine exklusive und elegante Optik der Schwimmbadanlage. Der Skimmer wird in der Produktion gleich mit einlaminiert, somit sind keine separaten Flansche und Ausschnitte in der Beckenwand nötig und die Stabilität des Pools wird in keiner Weise beeinflusst.



## Barrierefreier Bodenablauf

Spezial-barrierefreier Schwimmbadbodenablauf in Beckenfarbe, – keine Erhöhung (kein Flansch – sondern fest einlaminiert) im Bodenbereich! Beckenboden und Bodenablauf sind auf einem Niveau.

Zudem bieten wir das komplette Zubehör wie Gegenstromanlage, Scheinwerfer, Edelstahlblenden, Niveausteuern, etc. an.



# Wärmepumpe

## Luftwärmepumpe - Compass Pools Inverter PPIC



Die neueste Generation der Inverter-Luftwärmepumpen. Durch das patentierte System der InverPad Turbo – Lüftermotor wird die fortschrittlichste Technologie in der Geräuschkentwicklung optimiert.

Luftwärmepumpen mit der InverPad Turbo-Technologie sind für den Betrieb auch bei kälteren Witterungen geeignet. Dank des Luftstroms der InverPad-Turbo wird die Heizleistung der Luftwärmepumpe maximiert, um eine hervorragende Leistung auch bei Kälte zu gewährleisten. Genießen Sie Ihren Pool – in allen vier Jahreszeiten!

### Ihre Vorteile der Compass Pools

#### Inverter PPIC:

- 10mal leiser als herkömmliche Inverter-Geräte
- Mitsubishi – Kompressor
- Wifi als Option
- moderne Steuerung
- perfekte Leistung
- trendiges Design

### Technische Informationen

	PPIC 11	PPIC 14	PPIC 17	PPIC 22	PPIC 27	PPIC 32S	PPIC 41S
<b>Betriebsbedingungen: Luft 27°C / Wasser 27°C / Feuchtigkeit 80 %</b>							
Heizkapazität (kW) PERFEKT MODE	8,8	10,4	13	17,5	20,3	26,8	34,5
COP – Skala	15,0-7,3	15,0-7,4	15,0-7,1	15,5-7,4	15,2-7,3	15,8-7,2	16,0-7,0
Heizkapazität (kW) POWER MODE	11	13,8	17	22	26,5	31,5	40,5
<b>Betriebsbedingungen: Luft 15°C / Wasser 26°C / Feuchtigkeit 70 %</b>							
Heizkapazität (kW) PERFEKT MODE	5,8	7,6	9,2	12,4	14,4	18	23,9
COP – Skala	7,5-5,0	7,6-5,1	7,8-5,0	8,2-5,1	7,9-5,2	8,0-5,0	8,3-5,1
Heizkapazität (kW) POWER MODE	7,3	9,2	11,5	15	18	22,1	29
<b>Technische Spezifikation</b>							
Empfohlenes Poolvolumen (m³)	20-45	30-55	35-65	40-80	50-95	60-120	85-160
Betriebsumlufttemperatur (°C)	-15°C ~ 43°C						
Stromversorgung	230 V						
Kompressortyp	Twin – Rotary DC Kompressor						
Geräuschkentwicklung bei 1 m dB (A)	36,3 ~ 44,5	36,5 ~ 45,9	39,3 ~ 46,7	39,5 ~ 49,8	39,8 ~ 50,2	40,5 ~ 50,9	40,6 ~ 51,3
Geräuschkentwicklung bei 50 % dB (A)	38,4	40,3	42,2	43,1	43,0	45,6	45,7
Geräuschkentwicklung bei 10 m dB (A)	16,3 ~ 24,5	16,5 ~ 25,9	19,3 ~ 26,7	19,5 ~ 29,8	19,8 ~ 30,2	20,5 ~ 30,9	20,6 ~ 31,3
Nenneingangsleistung (kW)	0,21 ~ 1,55	0,25 ~ 1,92	0,31 ~ 2,44	0,40 ~ 3,05	0,49 ~ 3,80	0,60 ~ 4,70	0,79 ~ 6,10
Nenneingangsstrom (A)	0,91 ~ 6,74	1,09 ~ 8,34	1,35 ~ 10,60	1,74 ~ 13,26	2,13 ~ 16,52	0,86 ~ 6,81	1,14 ~ 8,84
Geräuschpegel bei 10 m dB (A)	16,3 ~ 24,5	16,5 ~ 25,9	19,3 ~ 26,7	19,5 ~ 29,8	19,8 ~ 30,2	20,5 ~ 30,9	19,6 ~ 31,3
Abmessungen (LxBxH)	770x 530x 656	770x 530x 656	770x 530x 656	1007x 530x 756	1162x 536x 756	auf Anfrage	auf Anfrage

# Wärmepumpe



## Wärmepumpe

### Vorteile für Ihren Pool

- korrosionsbeständiger Titanium PVC-Wärmetauscher (5 Jahre Garantie)
- auch als Inverter-Wärmepumpe verfügbar
- 100 % geeignet für Salzwasser oder jede andere Art der Wasseraufbereitung
- serienmäßig integrierte automatische Abtauung mit programmierbaren Parametern
- geräuscharmer Betrieb
- Installation im Außenbereich
- Gehäuse aus Kunststoff
- solide und korrosionsgeschützte Verarbeitung sorgt für jahrelangen zuverlässigen Betrieb
- einfache Installation
- Reduzierung des Schadstoffes und CO<sub>2</sub>-Ausstoßes
- Verlängerung der Badesaison
- kostengünstige Energie



### Spezielle Vorteile der Inverter Luftwärmepumpe

- stufenlose Leistungsregelung
- arbeitet immer am optimalen Betriebspunkt
- geringerer Stromverbrauch
- modernes Design
- längere Lebensdauer
- lauffruhiger als herkömmliche Wärmepumpen

### Technische Informationen

Modell	PHP030-IV	
max. Heizleistung	KW	2,85–12,0
(abhängig von Temperaturen)	BTU/h	40800
Leistungsaufnahme (H/K)	KW	0,21–2,12
Stromversorgung	V	220–240 V
Kompressortyp		Rotary
Geräuschentwicklung	dbA	22–32
Wasseranschluß	mm	50
min. Wasserfluß	m <sup>3</sup> /h	4,2
Abmessungen (LxBxH)	mm	950x400x620
Zugrundeliegende Bedingungen	Außentemperatur 24°C / Wassertemperatur 26°C	

### Technische Informationen

Modell		PHP030E-K	PHP040E-K
max. Heizleistung	KW	13,8	18,2
	BTU/h	47000	62000
max. Kühlleistung	KW	nicht möglich	nicht möglich
	BTU/h	nicht möglich	nicht möglich
Leistungsaufnahme (H/K)	KW	2,1	3,0
Stromaufnahme (H/K)	Ampere	10,4	6,1
Stromversorgung	V/Hz	220–240/50	380–400/50
Kompressortyp		Rotary	Rotary
Geräuschentwicklung	dbA	54	56
Wasseranschluß	mm	32	50
min. Wasserfluß	m <sup>3</sup> /h	4,5	6,0
Abmessungen (LxBxH)	mm	956/385/600	1115/455/868
Transportabmessungen	mm	1040/415/615	1220/510/880
Gewicht/Transportgewicht	kg	55/64	83/97




## Luftwärmepumpe



Classic | Nova Stone | Compass Pools Ukraine



XL-Lounger 95 | Papyrus White  
Vita Bad AG



XL-Trainer 110 | Nova Navy | Compass Pools UK

# Schwimmbecken zu

## Schwimmbad -reinigungsroboter



S200

- für Schwimmbad-Länge bis 10 m
- reinigt den Beckenboden und die Beckenwände



S300i

- für Schwimmbad-Länge bis 15 m
- reinigt das gesamte Schwimmbad mit Beckenboden, Beckenwände und Wasserlinie

## Wasserdesinfektion

### Salt Water Station

Unsere Salt Water Station stellt ein neues Konzept zur Desinfektion Ihres Schwimmbeckens dar. Sie verbessern die Wasserqualität ohne chemische Produkte und vereinfachen den Wartungsaufwand erheblich.

In minimal salzigem Wasser (zwischen 1 bis 2 g Salz pro Liter) wird fortlaufend und automatisch Natrium Hypochlorid (flüssiges Chlor sowie Ozon und Sauerstoff) zur Desinfektion des Wassers produziert. Dies substituiert zu 100 % den Zusatz von Chlor, eliminiert schädliche Chloramine und bewirkt ein komplett

geruchsfreies Wasser. Die Hydrolyse-Systeme produzieren Chlor sowie Ozon und Sauerstoff.


Das hierfür nötige Salz muss dem Beckenwasser in einer Konzentration von 1 – 2 kg/m<sup>3</sup> (15 mal weniger als im Meerwasser vorhanden) zugeführt werden. Die Wasserbehandlung mit Hydrolyse ist ein geschlossenes System, indem kein Salz verbraucht wird. Das generierte Chlor sowie Ozon und Sauerstoff zerstört organische Materie und vorhandene Krankheitserreger im Wasser, bevor es sich erneut wieder in Natrium Chlorid (gewöhnliches Salz) zurückverwandelt. Das Chlor entsteht als Spaltprodukt der Hydrolyse, wirkt und zersetzt sich dann wieder zu Salz. Dies erklärt, wieso die

Salzkonzentration im Wasser ständig gleich bleibt und sich das Salz nicht verbraucht.

Das durch die Salzwasserhydrolyse produzierte Chlor sowie Ozon und Sauerstoff ist für den Badenden nicht gesundheitsschädlich. Es reizt weder Augen noch Haut und stellt einen vollkommenen Badegenuss sicher. Zudem erhält man mit Hilfe der Salzwasserhydrolyse ein angenehmeres und weiches Wasser, als bei anderen Desinfektionsarten. Das Verfahren ersetzt Kauf, Handhabung und Lagerung chemischer Produkte zur Gänze. Es ist auch für Personen mit Chlor-Allergie und Hautproblemen geeignet!

# wasserdesi

### Vorteile für Ihr Schwimmbad



- A** Präzises Abtasten und höchste Reinigungseffizienz im gesamten Schwimmbecken
- B** Einzigartiges Dreifach-Bürstensystem entfernt Algen und Bakterien und reduziert gleichzeitig den Einsatz von Chemikalien
- C** Bequeme Wartung mit patentierten Filterelementen mit Zugriff von oben für leichtes Entleeren und Reinigen

### Fortschrittliche Reinigungstechnologien

- Die intelligente, sich selbst einstellende Software garantiert die optimale Abdeckung aller Schwimmbecken, egal welcher Größe oder Form
- effektive Bürstensysteme zum Reinigen der Oberfläche
- zuverlässige Sammlung von Schmutz und Rückständen
- Das Zwei-Ebenen-Filtersystem reinigt zuverlässig in jeder Lage
- präzises Reinigen der Wasserlinie entfernt effizient Ölschichten, die sich dort angesammelt haben



# wasser

## Serienausstattung der Salt Water Station

### 1 Elektronische Einheit

- Feuerfester ABS-Kunststoff in kompakter Größe mit 4,3" großem Touch-Display
- Alarmmeldungen für Störungen aller Art integriert
- Selbstreinigung der Zellen kann je nach Wasserhärte programmiert werden, um die Gebrauchsdauer der Zelle bis zu 15 000 Stunden zu verlängern
- Erfasst Betriebsstunden
- Anzeige Effizienz der Zelle
- Mitteilung des Lebenszyklus-Endes der Zelle
- integrierte Filterpumpensteuerung (auch für drehzahlgeregelte Pumpen)
- integrierte Lichtsteuerung
- integrierte Temperatursteuerung

### Hydrolyse Intensitätskontrolle

Ein 16 Bit Mikroprozessor kontrolliert die Produktion der Oxidationsmittel und reguliert die Stromstärke. Das System produziert Hypochlorid sowie Ozon und Sauerstoff und andere Desinfektionsstoffe im Wasser mit einer Mindestleitfähigkeit zwischen 500 und 6 000 mS

### 2 Selbstreinigende Zelle

Die Zelle ist anionisch und kathodisch beschichtet. Dadurch wird auch während des Selbstreinigungsvorgangs die Produktion von desinfizierenden Stoffen sichergestellt

### Optionale Besonderheiten


- Netzwerkfähig durch Ethernet-Modul
- pH-Wert - Regelung
- vollautomatische freie Chlormessung



## Pool-Controller

Mit dem Pool-Controller wird die Steuerung Ihres Pools ganz einfach. Das Pool-Controlling-System für die perfekte Wasserpflege und die komplette Steuerung von Umwälzpumpe, Heizung, Scheinwerfer, Wasserattraktionen und weiterer Features. Über zusätzliche Relais können weitere Funktionen wie Rollosteuern, Rückspülsteuerung mit Stangenventil, Massagedüsen, Gegenstromanlage, Gartenbeleuchtung, etc. geregelt werden.

Die übersichtliche Menüstruktur macht die Bedienung des Pool-Controllers einfach und intuitiv. Ein selbsterklärender Touchscreen vereinfacht die Benutzung des Pool-Controllers wesentlich. Mittels Fernzugriff kann über das lokale Netzwerk als auch über das Internet auf das Gerät zugegriffen werden. Durch Echtzeitübertragung erfolgt die Bedienung über den Fernzugriff auf die gleiche Weise als stünde man vor dem Gerät selbst.



- 1 Touchscreen
- 2 pH-Pumpe
- 3 Flockmitteldosierpumpe
- 4 Messzelle mit Probeentnahmehahn
- 5 Pool-Controller



# desinfektion



XL-Lounger 95 | Papyrus White | Vita Bad AG



# Pool Controller features

- Elegantes **Design**
- Einfache und intuitive **Bedienung** über Touchscreen
- Standardmäßige Steuerung von Umwälzpumpe, Heizung, Scheinwerfer, etc.
- Vielfältige **Anschlussmöglichkeiten** über zusätzliche Relais von Zusatzgeräten, wie Rollostuerung, Niveausteuern, Rückspülsteuerung mit Stangenventil, Massagedüsen, Gegenstromanlage, Schwall, Gartenbeleuchtung, etc.
- **Freie Chlormessung** für perfekte Wasserqualität in Verbindung mit der bewährten Hydrolyse.

- Misst fortlaufend das Freie Chlor Niveau (ppm) und aktiviert automatisch die Titaniumzelle der Hydrolyse, wenn der gemessene Wert unter den eingestellten Wert abfällt. (Optional kann der Pool-Controller auch mit Chlor oder Sauerstoff verwendet werden.)
- **Flockmitteldosierpumpe** mit leiser Schlauchpumpe
- **pH-Kontrolle**  
Eine präzise, automatische Messung und Kontrolle des pH-Wertes im Wasser inkl. Dosierung
- **Temperatur**  
Einstellung und Kontrolle der Wassertemperatur

- in Verbindung mit der Schwimmbadheizung, wie z. B. Luftwärmepumpe, Wärmetauscher, etc.
- **Messzelle** mit Probeentnahmehahn sowie Durchflussüberwachung und -einstellung
- **Historie**  
Weitreichende Langzeit-Logbuchfunktion zur Speicherung der Betriebsdaten
- **Fernanzeige und Bedienung** per PC, Smartphone, Tablet, etc. (Internetanschluss erforderlich)



# modelle

**PLUNGE POOLS**

- X-Trainer 45**  
4,45 x 2,94 x 1,21-1,49
- Classic 53**  
5,30 x 3,15 x 1,50
- Classic 63**  
6,37 x 3,15 x 1,50
- Classic**  
6,16 x 3,16 x 1,50
- Aqua Nova 53**  
5,30 x 3,20 x 1,50
- Classic Top**  
6,37 x 3,23 x 1,10

---

**SMALL**

- Classic 73**  
7,37 x 3,15 x 1,50
- Brilliant 66**  
6,62 x 3,62 x 1,40
- Brilliant 74**  
7,63 x 3,64 x 1,40
- Riverina 67**  
6,72 x 3,44 x 1,11-1,57
- Trend 73**  
7,30 x 3,30 x 1,50
- Baby-Pool**  
6,52 x 2,40 x 0,88
- XL-Trainer 72**  
7,19 x 3,30 x 1,50
- Fun 74** **Fun 74 S**  
7,48 x 3,68 x 1,50  
7,50 x 3,71 x 1,50

---

**HIGH-END**

- Infinity 80**  
8,30 x 4,05 x 1,46
- Yacht Pool**  
11,54 x 4,04 x 1,50
- XXL-Trainer 133**  
13,28 x 4,49 x 1,50
- CompassSwim 50**  
5,00 x 2,45 x 1,35
- CompassSwim 60**  
6,00 x 2,45 x 1,35

**MEDIUM**


- Classic 83**  
8,37 x 3,52 x 1,50
- Classic 93**  
9,37 x 3,52 x 1,50
- Aqua Nova 77**  
7,75 x 3,55 x 1,50
- Aqua Nova 84**  
8,40 x 3,55 x 1,50
- X-Trainer 82**  
8,25 x 3,68 x 1,09-1,76
- XL-Brilliant 88**  
8,70 x 3,75 x 1,50
- Fun 80** **Fun 80 S** **Fun 80 D**  
8,00 x 3,70 x 1,50

---

**LARGE**

- Classic 103**  
10,37 x 3,52 x 1,50
- Riverina 106**  
10,62 x 3,78 x 1,04-1,88
- Java 101**  
10,03 x 3,80 x 1,50
- XL-Java 114**  
11,40 x 3,96 x 1,10-1,68
- Fun 100**  
10,00 x 4,00 x 1,50
- XL-Lounger 115**  
11,50 x 4,06 x 1,50
- XL-Lounger 95**  
9,52 x 4,06 x 1,50
- XL-Trainer 110 FB**  
11,02 x 4,02 x 1,50
- XL-Fast Lane 122**  
12,15 x 2,89 x 1,50

**R** – Unterflur Rollo Abdeckung erhältlich



Irrtum, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

